"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जनवरी 2019—पौष 28 शक 1940

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10-10-2018

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. मैनपुर जिला (गरियाबंद), तह. कवर्धा, पंडरिया जिला (कवर्धा), तह. उसूर जिला (बीजापुर), तह. कोटा जिला (बिलासपुर), तह. लैलूंगा जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :-निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 **मि. मी. से अधिक** :- निरंक

- 2. जुताई, **बोनी एवं रोपाई**.— जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- **3. सिंचाई.** जिला बेमेतरा, राजनांदगांव, कवर्धा, कोण्डागांव, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा कोरिया, में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 4. कटाई .— जिला बेमेतरा में उडद, मूंग व कोरिया में मक्का, उडद की कटाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थित. जिला रायपुर में फसल की हालत सामान्य है. जिला गिरयाबंद में फसल की हालत सुधरी है. जिला बेमेतरा में फसल की हालत सामान्य है. जिला राजनांदगांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला कवर्धा में फसल की हालत सामान्य है. जिला बस्तर में धान फसल की हालत सामान्य है. जिला कोण्डागांव में फसल की हालत सामान्य है. जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो, कुटकी मिडिया, तिल, ज्वार, अंबाडी, सन तुअर, उड़द व सांवा फसल की हालत सामान्य है. जिला बिलासपुर में धान, तुअर, उड़द, कुल्थी फसल की हालत सामान्य है. जिला मुंगेली में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरबा में फसल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में फसल की हालत सामान्य है. जिला कोरिया में फसल की हालत सुधरी है. जिला रायगढ़ में धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द, तुअर, तिल व अम्बाडी की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तुअर, मूंगफली फसल की हालत सामान्य है.
 - **6. पशु स्थित.** सभी जिलों में पशु-स्थित संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. **बीज प्राप्ति.** सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतीहर श्रमिक.— खेतीहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. सरायपाली

जिला/तहसील		<u> </u>	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल-	5. सिंचाई के लिए पानी (कम	प्राप्ति. 8. कृषि– सम्बन्धी मजदूरों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर 	2. कोई ऋतु विपरीत घटना नहीं हुई.	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-बलौदा- बाजार-भाटापारा 1. बलौदाबाजार 2. पलारी 3. भाटापारा 4. सिमगा 5. बिलाईगढ़ 6. कसडोल	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-गरियाबंद- बिन्द्रानवागढ़ 1. गरियाबंद 2. राजिम 3. छुरा 4. मैनपुर 5. देवभोग	मिलीमीटर 12.2 	2	3	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. पिथौरा 3. बागबहरा 4. बसना	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
*जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
*।जला-धमतरा 1. धमतरी				_	7
ा. वमतरा 2. कुरूद		2	3	5 6	7 8
2. पुगरनप 3. मगरलोड	• •		(2)	0	0
<i>3.</i> मगरलाड 4. नगरी	• •		(2)		
4. 111(1	• •				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग		2	3	5	7. पर्याप्त.
2. धमधा			4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पाटन	• •		(2)	चारा पर्याप्त.	
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया		2. खरीफ फसलों में माहू	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा		का छुटपुट प्रकोप है.	(1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बेरला		कृषकों द्वारा उपचार जारी	(2)	चारा पर्याप्त.	
4. बेमेतरा		है.			
5. नवागढ़	• •				
जिला-बालोद 1. बालोद	मिलीमीटर 	2	3	5. पर्याप्त. • ` `	7. पर्याप्त. ⁻
2. गुरूर	• •		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही - **-	• •		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. डोंडी 5. केटी केट	• •				
5. डौण्डीलोहारा जिला-राजनांदगांव	 मिलीमीटर				
1. छुईखदान		2	3	 5. अपर्याप्त.	7
2. खैरागढ़			4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	, 8. पर्याप्त.
2. जागड़ 3. डोंगरगढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	0. 111 41.
4. राजनांदगांव					
6. डोंगरगांव					
7. अं. चौकी					
8. मोहला					
9. मानपुर					
जिला-कवर्धा-	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	11.3	2. खड़ी फसल पर छुटपुट कीट		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोडला		प्रकोप है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. पंडरिया	8.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर 1. जगदलपुर 2. बस्तर 3. बकावण्ड 4. लोहण्डीगुडा 5. बास्तानार 6. तोकापाल	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8 . पर्याप्त.
 दरभा जिला-कोण्डागांव कोण्डागांव माकड़ी फरसगांव केशकाल बड़ेराजपुर 	 मिलीमीटर 	2	3 4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला-नारायणपुर 1. नारायणपुर 2. धौड़ाई 3. ओरछा	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
*जिला-कांकेर- उत्तर बस्तर 1. कांकेर 2. भानुप्रतापपुर 3. दुर्गकोन्दल 4. चारामा 5. अन्तागढ़ 6. पंखाजूर 7. नरहरपुर	मिलीमीटर 	2	3 4. (1) (2)	5 6	7 8
जिला-दंतेवाड़ा- दक्षिण बस्तर 1. दंतेवाड़ा 2. गीदम 3. कुआकोण्डा 4. कटेकल्याण	मिलीमीटर 	2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3 4. (1) धान, मक्का,कोदो,कुटकी, मडिया, ज्वार, अम्बाडी, सन्, तुअर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी व अन्य फसलो की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-सुकमा 1. सुकमा 2. छिन्दगढ़ 3. कोन्टा	मिलीमीटर 	2. खड़ी फसलों पर कीट प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं है.	3 4. (1) (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर					
1. बीजापुर		2	3	5	7
•	• •	2			1
 भैरमगढ़ 	• •		4. (1) बोनी का कार्य सामान्य है.	6	8
3. भोपालपट्नम	• •		(2)		
4. उसूर	2.3				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2. खड़ी फसल अच्छी है.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा		·	4. (1) धान तुअर, उड़द, कुल्थी	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मस्तूरी			फसल की हालत सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. तखतपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
5. कोटा	4.4				
6. पेन्ड्रारोड					
7. पेन्ड्रा					
8. मरवाही					
•					
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर			,	,
1. मुंगेली		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2.पथरिया	• •		4. (1) धान, मूंगफली, तिल की हालत	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. लोरमी			सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
	6 0 0		(2) उपरोक्त फसलों की हालत सुधरी है	1	
*जिला-जांजगीर- ——	मिलीमीटर				
चाम्पा . ू					
1. जांजगीर	• •	2	3	5	7
2. चांपा	• •		4. (1)	6	8
3. पामगढ़			(2)		
4. सक्ती	• •				
5. डभरा					
6. नवागढ़					
7. जैजेपुर					
8. मालखरौद					
9. अकलतरा					
10. बलौदा					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा		2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला			4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. पाली					
5. पोडीउपरोडा					
जिला-सरगुजा-	मिलीमीटर				
अम्बिकापुर					
1. अम्बिकापुर		2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर		नहीं है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. उदयपुर			(2)	चारा पर्याप्त.	
3. ७५१पुर 4. सीतापुर				I I I I I I	
5. बतौली					
5. जताला 6. लुण्ड्रा	• •				
ठ. लु॰ड्रा ७. मैनपाट	• •				
7. THU	• •				
			<u> </u>	<u> </u>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2. रोपाई का कार्य पूर्ण.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. भैयाथान			4. (1) धान, मक्का, गन्ना, उड़द, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. रामानुजगंज			व अन्य फसल की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर			है.		
5. प्रतापपुर			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. ओडगी					
जिला-बलरामपुर-	मिलीमीटर				
रामानुजगंज					
1. बलरामपुर		2	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. रामचन्द्रपुर			4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. वाड्रफनगर			व अरहर की हालत सामान्य	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर			सामान्य है.		
5. शंकरगढ़			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6.कुसमी					
जिला-कोरिया-	मिलीमीटर				
बैकुण्ठपुर					
1. बैकुण्ठपुर		2. मक्का, उड़द की कटाई का	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत		कार्य जारी है.	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़			(2)	चारा पर्याप्त.	
4. खडगवां			,		
5. भरतपुर					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
 रायगढ़ 		2	3	5. पर्याप्त.	 7. पर्याप्त.
2. पुसौर			4. (1) धान, गन्ना, मूंगफली, मूंग, उड़द,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया			तुअर, तिल, अम्बाडी फसल की	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़			हालत सुधरी है.		
5. बरमकेला			(2) उपरोक्त फसल की हालत सुधरी है		
6. घरघोड़ा					
7. तमनार					
8. लैलूंगा	2.0				
9. धरमजयगढ़					
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर		2. खड़ी फसल पर रोग व	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
ु. 2. मनोरा		कीड़ो प्रभाव नहीं है.	 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. १ 3. कुनकुरी			उड़द, व तुअर फसल की	चारा पर्याप्त.	
४. दुलदुला			हालत सामान्य है.		
5. फरसाबहार			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
6. बगीचा					
7. कांसाबेल					
8. पत्थलगांव					
	• •				

^{*}टीप.— जिला बलौदाबाजार, महासमुन्द, धमतरी, नारायणपुर, कांकेर, जांजगीर-चांपा से पत्रक अप्राप्त है.

मोनिका सिन्हा

सहायक आयुक्त भू–अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.